



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9294-2019	Mime-nr.:	19 / 262092	Vedtak nr.:	N9294-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 9,251	til Hp/km:	01 / 7,139
Strekning:	Solendvegen - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Oppsetting av stolper langs veg				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	30 September 2019	Til dato:	31 november 2019	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	15:00
Annet:	Man - fre.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Manuell dirigering i perioder.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 27.09.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet BKK EnoTek
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder BJB Maskin AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig BJB Maskin AS e-post: drift@bjbmaskin.no
- Ansvarshavende: Frode Natland Tlf./e-post: 92890884 / fn@bjbmaskin.no
 Stedsansvarlig(e): Espen Wie Tlf./e-post: 93490220 / espen@bjbmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Vy
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Arbeidet skal utføres ihh Graveløyve med ref.nr. 19 / 262092-2 av 25.09.2019.
Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering. Skilt skal kun være aktive ved behov.
Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

Bergen 27.09.2019
Sted Dato

Arve Løvteit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9294-2019	Mime-nr.:	19 / 262092	Vedtak nr.:	N9294-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 9,251	til Hp/km:	01 / 7,139
Strekning:	Solendvegen - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Oppsetting av stolper langs veg				
Utførende av arb. varsling*:	BJB Maskin AS				
Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen				
Ansvarshavende:	Frode Natland	Tlf./e-post:	92890884 / fn@bjbmaskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Espen Wie	Tlf./e-post:	93490220 / espen@bjbmaskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	30 September	2019	Til dato:	31 november 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	etter behov
	dirigent	1
	808.727	2
	1098	2

Merknader:

Maks avstand mellom 110/106 skiltene er 300 meter


Bruke manuell dirigering ved innsnevret kjørebane.

Bruk 1098 lykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.09.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9294-2019	Mime-nr.:	19 / 262092	Vedtaks nr.:	N9294-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 9,251	til Hp/km:	01 / 7,139
Strekning:	Solendvegen - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Oppsetting av stolper langs veg				
Utførende av arb. varsling*:	BJB Maskin AS				
Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen				
Ansvarshavende:	Frode Natland	Tlf./e-post:	92890884 / fn@bjbmaskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Espen Wie	Tlf./e-post:	93490220 / espen@bjbmaskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	30 September	2019	Til dato:	31 november 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	etter behov
	dirigent	1
	808.727	2
	1098 BI lykt	2

Merknader:

Maks avstand mellom 110/106 skiltene er 300 meter


Bruke manuell dirigering ved innsnevret kjørebane.

Bruk 1098 lykt på skiltstolper for 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.09.2019

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9294-2019	Mime-nr.:	19 / 262092	Vedtatt nr.:	N9294-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 9,251	til Hp/km:	01 / 7,139
Strekning:	Solendvegen - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Oppsetting av stolper langs veg				

Ansvarshavende: Frode Natland Tlf./e-post: 92890884 / fn@bjbmaskin.no

Utførende arb.v.*: BJB Maskin AS Adresse: Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	30 September 2019	Til dato: 31 november 2019
		0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Dårlig Sikt

Utsetting av skilt

Sving

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter

1: Arbeid ved vegbane

2: Utsetting av arbeidsvarsling

3: Påkjørsel av arbeidere

4: Påkjørsel av utstyr

5: Innsnerving av vegbane

6: smal veg

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	2	4
1	3	3
1	2	2
2	2	4
2	2	4
1	2	2
		0
		0
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Skilte i henhold til plan, bruke 906 for og markere arbeidsområde.

2: Plassere arbeidsvarsling på forsvarsling måte at ingen kan komme i kontakt med skiltene og skade seg.

3: Skilte i henhold til plan, bruke 906 for og markere arbeidsområde

4: Skilte i henhold til plan, alt utstyr skal stå bak 906

5: Skilte i henhold til plan, arbeidsområde skal ikke strekke seg mer enn 300 meter

6: der maskin må stå i vegbane, bruke trafikkdirigering for og lede bilistene trygt forbi

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 850

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Frode Natland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9294-2019	Mime-nr.:	19 / 262092	Vedtak nr.:	N9294-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 9,251	til Hp/km:	01 / 7,139
Strekning:	Solendvegen - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Ansvarshavende*:	Frode Natland			Tlf./e-post:	92890884 / fn@bjbmaskin.no
Utførende entreprenør:	BJB Maskin AS			Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen
				(Ev.e-post)	
Utførende arb. varsling*:	BJB Maskin AS			Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	973 051 687			(Ev. e-post:)	drift@bjbmaskin.no
Stedsansvarlig(e):	Espen Wie			Tlf./e-post:	93490220 / espen@bjbmaskin.no
Arbeid som skal utføres*:	Oppsetting av stolper langs veg				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	30	September	2019	Til dato:	31 november 2019

Oppsetting av ca 30 master, 12 av de må graves ned til fjell for og sette opp, resterende master settes på fjell med stag.

Man snerever inn veg med 906, og skilte med 110/106

Lengden mellom arbeidsmann skiltene skal ikke overstige 300 meter. 50 sone på hele strekkningen

Gravemaskin blir hovedsaklig stående utenfor vegbane, der man må stå i vegbane skal det brukes trafikkdirigert for og hjelpe trafikantene forbi

