
Fra: Helene Reksten <helene.reksten@ikah.no>
Sendt: mandag 7. oktober 2019 08.09
Til: Anne Dahle Austrheim
Emne: Vedkomande deponering av databasar for Radøy

Radøy kommune v/Arkivleiar Anne Dahle Austrheim

Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Dykkar ref.:

Vår ref.:

18/539 - 9 / HR / 232

Dato:

07.10.2019

Vedkomande deponering av databasar for Radøy

Viser til din henvending av 01.10.2019.

Vi kan avtale deponering av fagsystema som er knytt til papirarkiva som skal avleverast som eit «tillegg til leveransen» på same vilkår og timepris jmf punkt i avtala frå oktober 2018.

For at vi skal kunne hjelpe dokker med kravet i tilsynsrapporten frå Arkivverket om at det skal lagast ein plan og kostnadsrekning for dette behøver vi ein kartlegging over hvilke system som finst og kva tilstand dei basene har.

Dersom dokker deponerer ferdige uttrekk frå dykkar system til oss, vil det ikkje påløpe kostnadar knytt til det, men dess meir jobb IKAH skal bistå med; dyrare vert det.

Om dokker behøver hjelp av oss til å gjere uttrekka frå systemet i samarbeid med IKTNH finst det nokre maloppsett frå dette arbeiddet som viser til at det må påreknast 1-3 veker per system for å lage mal for uttrekka. Etter at basene er rydda. Men det er kun laget 15 maloppsett hittil av denne typen i Noreg, og tala kan difør ikkje vere ein garanti.

For nærare konkrete spørsmål om arbeiddet ta gjerne direkte kontakt med IT-ingeniør Øyvind W. Olsen hjå oss, og kontakt med meg om spørsmål vedkomande avtala.

Med venleg helsing

Helene Reksten
Rådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent, og krev difor ingen signatur.