

SJEKKLISTE LEIKEPLASS/UTEOMRÅDET

Prestmarka barnehage avd Dalestova

Dato for utført kontroll:

2/11 15

Utført av:

STEINAR ERSTAD
RENATE THOMASSEN

	Sjekkpunkt	Ja	Nei	Feil/manglar	Utført
1.	Er uteleikeplassen inngjerda?	X			
2.	Er tilkomstveg og uteplass tilfredstillande brøyta og strødd vinterstid?	X			
3.	Er farlege skrentar og stup sikra?	X			
4.	Er overflata godt drenert slik at vassdjupne på 10 cm vert unngått?	X			
5.	Er overflata fri for glasbrot, rustne spikrar o.l.?	X			
6.	Har alle leikeapparat som inneber fallrisiko støtdempande underlag?	X			
7.	Er alle konstruksjonar/apparat godt festa?	X			
8.	Er alle leikeapparat utan delar som stikk ut eller skarpe kantar som elevane kan skada seg på?	X			
9.	Er boltar og skruar nedsenka og godt tilskrudde? Hvis spikar likevel er brukt, er dei skikkeleg slått inn og spissane bøyd?	X			
10.	Er bevegelege delar og fjører på leikeapparata utforma slik at dei ikkje kan klemme/klippe fingrar?	X			
11.	Er det oppbremsingsflate på slutten av rutsjebana?	X			
12.	Frittstående rutsjebane: Er det sklisikra plattform øvst med rekkverk som går naturleg over i sjølve rutsjebana?	X			
13.	Er disse-/vippesetene av støtdempande materiale (t.d. bildekk)?	X			
14.	Er leikeapparata slik utforma at elevane ikkje kan hengja seg fast?	X			
15.	Er dissesetativa plassert på eit avskjermaområde, slik at andre aktivitetar ikkje kjem i konflikt med dissene sitt utsvingssområde?	X			

16.	Er dei andre leikeapparata plasserte slik at dei ikkje står i vegen for kvarandre eller kjem i konflikt med andre leikeaktivitetar?	X			
17.	Er støypte fundament på leikeapparat avslutta 20cm under bakken og tildekkka med fyllmasse?	X			
18.	Vert leikeapparat i tremateriale sjekka jevnleg for råte –og slitasjeskadar?	X			
19.	Vert leikeapparat av jernkonstruksjon sjekka jevnleg for rust-, brot- og slitasjeskadar?	X			
20.	Vert tau, boltar og oppheng jevnleg sjekka for slitasjeskadar?	X			
21.	Har leikeområdet ein trygg akebakke (ingen stolpar og lignende elevane kan kollidera med) ?				
22.	Er uteområdet fritt for stikkebusker og giftige plantar/busker?	X		ER REVEDJELLEK	

MEN BLIK PLUKTA UETA

Neste kontroll: _____