



Statens vegvesen

Radøy kommune
Krossvegen 8
5936 MANGER

Behandlende eining: Region vest Sakshandsamar/telefon: Tone Bøyum / 55516792 Vår referanse: 15/222188-2 Dykkar referanse: Vår dato: 20.11.2015

Uttale – Dispensasjon frå kommuneplan – Frådeling – Gnr. 48 bnr. 1 – Solend søndre – Radøy kommune

Vi syner til brev mottatt 29. oktober 2015.

Kva saka gjeld:


Det er søkt om deling av grunneigedom Solend søndre, gnr. 48 bnr. 1 i Radøy kommune. Parsellen ligg som område til framtidig område for erverv / industri med plankrav for tiltak etter plan- og bygningslova jf. kommunedelplan (KDP) for Manger. Vidare grenser tomta til eit regulert nærings- og industriområde. Parsellen er elles ubygd.

I brevet frå kommunen vert det argumentert med at det ikkje er avgjerande for ei framtidig reguleringsplan kven som eig området, og at det er viktig for kjøpar og seljar av området at eigedomstilhøva er avklart før ein går inn i ein reguleringsplanprosess.

Det er vidare opplyst at tomta ikkje har godkjent avkørsel til offentleg veg, og at kommunen heller ikkje er kjent med at det er søkt om slik avkørsle.

Tekniske opplysningar:

Tomta ligg i tilknyting til Fv. 409 Radøyvegen. På gjeldande strekning er fartsgrensa 50 km/t og ÅDT er 3300. Parsellen er vurdert til Haldningsklasse 2 (streng) jf. «*Rammeplan for avkørsler og byggjegrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest (2013–2016)*».



Vurdering:

Statens vegvesen har rett til å uttale seg i dispensasjonssaker som vedkjem vårt saksområde. Vi har også klagerett i slike saker.

Det er eit krav i PBL § 27-4 at avkørsle fra offentleg veg må vere godkjent av vedkomande vegstyremskt før deling av eigedom til utbygging.

Vegstrekningen er vurdert til Haldningsklasse 2. jf. «*Rammeplan for avkørsler og byggjegrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest (2013–2016)*». Dette vil mellom anna seie at vegen er ein viktig hovudveg og at talet på avkørsler må vere svært avgrensa. Parsellen ligg mellom to avkørsler, ein privat og ein kommunal.

Like vest for parsellen er det regulert fylkesvegen til kommunal veg til Solendmyra. Statens vegvesen meiner at denne vegen må nyttast som avkørsel for parsellen, og at det ikkje kan pårekna til direkte avkørsel til Fv. 409.

Sørlege deler er av tomta er elles regulert gjennom «*Fv 565 Parsell Tolleshaug – Soltveit, med arm til Manger*». Det er i denne planen ikkje synt avkørsel til tomta.

Konklusjon:

Før det vert gjeve delingsløyve må tomta ha avkørsel til offentleg veg som er godkjent av vedkommande vegmynde jf. PBL § 27-4. Med bakgrunn i m.a. at tal på avkørsler til Fv. 409 skal vere svært avgrensa meiner Statens vegvesen at det ikkje kan pårekna direkte avkørsel til fylkesveg i dette tilfellet.

Statens vegvesen ber om å få kommunen sitt vedtak sendt over for eventuell klagevurdering.

Med helsing

Odd Høydalsvik
sjefsingeniør

Tone Bøyum
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.