



Dok. ref.  
10/1180-29/K2-L12, GBNR-82/92,  
gbnr-79/1, K1-//TNE

Dato:  
Manger: 17.01.2014

*Reviderte føresegner 26.01.2016*

**OMRÅDEPLAN STORHEIM-KALSNES**  
Gnr 79 bnr 1, 5 og 7. Gnr 80 bnr 1. Gnr 82 bnr 6, 8, 12, 93 m. fl.  
Austmarka, Storheim, Kalsnes – Radøy kommune

Områdereguleringsplan vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 12-2, jf §§ 12-5, 12-6 og 12-7.

## PLANFØRESEGNER



## 1 FELLESFØRESENGER

### 1.1 KRAV TIL UTFORMING AV TILTAK (PBL § 12-7 NR 1)

- 1.1.1 Tiltak skal underordne seg viktig landskapstrekk som høgdedrag, strandsone, elvedaler, åsar, skrentar, det opne jordbrukslandskapet, samanhengande vegetasjonsbelte, tre som ligg i silhuett og markante enkelttre.
- 1.1.2 Tiltak skal vera utforma i samspel naturlege og bygde omgjevnadene. Bygg skal ha ein form og volumoppbygging som fremje gode uterom. Det skal leggjast vekt på miljømessige kvalitetar og estetisk utforming i val av material, fargebruk, vegetasjon og belysning.
- 1.1.3 Tiltak skal tilpassast terrenget. Eksisterande vegetasjon skal i størst mogleg grad takast vare på.
- 1.1.4 Uteoppaldsareala skal så langt det er hensiktsmessigt utformast etter prinsippa for universell utforming.
- 1.1.5 Det skal setjast av 0,5-1 meter vegteknisk areal langs alle vegar.

### 1.2 BYGGEgrenser (PBL § 12-7 NR 2)

- 1.2.1 Byggegrense gjeld ikkje for planeringstiltak, markterrasse, parkeringsplass og støttemur. Det kan likevel ikkje etablerast tiltak nærmare felles veg enn 1 meter.
- 1.2.2 Byggegrense mot offentleg veg o\_KV03 er 23 meter frå senterline på begge sider av vegen og for alle tiltak, bortsett frå der den er vist i plankart.
- 1.2.3 Byggegrenser mot offentleg veg o\_KV01, o\_KV02 og o\_KV04 er 30 meter frå senterline på begge sider av vegen og for alle tiltak, bortsett frå der byggegrense er vist i plankart.
- 1.2.4 Byggegrenser mot sjø fell saman med føremålsgrensar.

### 1.3 HANDSAMING AV MASSAR (PBL § 12-7 NR 3)

- 1.3.1 Det skal utarbeidast plan for handsaming av massar i planområdet. Plan for massehandsaming kan delast opp i fleire delområde. Planen skal vise både disponering av stadeigne massar, deponering av overskotsmasse, gjenbruk av matjord og trong for tilkøyrd massar. Planen skal ligge ved søknad om løyve til tiltak i område.
- 1.3.2 Mellombels deponering av massar, inn til to månader, kan bare skje i område med arealformål busetnad og anlegg, og samferdsel og teknisk infrastruktur. Mellombels deponering av massar kan likevel ikkje skje i omsynsone, i strandsone eller i område for utomhusareal der eksisterande vegetasjons skal takast vare på.

## 1.4 GRENSEVERDIER FOR STØY (PBL § 12-7 NR 4)

- 1.4.1 Det skal utarbeidast nye støyanalyser for BB07, BB08 og BB10 på grunnlag av prosjektert plassering av bygg.
- 1.4.2 Støynivå for innvendige oppholdsrom i bustad er maks 30 dBA.
- 1.4.3 Støynivå for fasade på bustad er maks 55 dBA.
- 1.4.4 Støynivå for uteoppholdsareal for bustad og leikeplass er maks 55 dBA.

## 1.5 REKKEFØLGJEKRAV (PBL § 12-7 NR 10)

- 1.5.1 Godkjent VA-rammeplan for delfelt skal ligge føre før det vert gjeve løyve til tiltak innanfor planområdet.
- 1.5.2 Det skal føreligge utslippsløyve og byggjeløyve for VA-anlegg, før det vert gjeve rammeløyve innanfor delfelta.
- 1.5.3 Forvaltningsplan for Storheimelva skal ligge føre før det kan gjevast løyve til tiltak i planområdet.
- 1.5.4 Plan for handsaming av masser skal ligge føre før det vert gjeve løyve til tiltak.
- 1.5.5 Felles vatn-, avlaup- og overvassanlegg innafor dei ulike delfelta skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustad- og næringsbygg.
- 1.5.6 Støytiltak i omsynssone, støysone Gul H 220, skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innafor område BB07, BB08 og BB10.
- 1.5.7 Vegetasjonsskjermar f\_VSK01-03 skal vere etablert før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve for f\_PP01.
- 1.5.8 Felles post- og renovasjonsplass, f\_KTA01, skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve for bustadene i felt BB01 og nordleg del av BB02.
- 1.5.9 Felles post- og renovasjonsplass, f\_KTA02, skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve for bustadene i felt BB03, BB04 og sørleg del av BB02.
- 1.5.10 Felles post- og renovasjonsplass,f\_KTA03, skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve for bustadene i felt BB05 – BB09.
- 1.5.11 Felles post- og renovasjonsplass,f\_KTA04, skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve for bustadene i felt BB10.
- 1.5.12 Leikeplass f\_LP01 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB02.
- 1.5.13 Leikeplass f\_LP02 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB03 – BB04.
- 1.5.14 Leikeplass f\_LP03 og gangvegar til leikeplass f\_G02 og f\_G03 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB01.
- 1.5.15 Leikeplass f\_LP04 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB07.
- 1.5.16 Leikeplass f\_LP05 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB05.

- 1.5.17 Leikeplass f\_LP06 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB08 og nordlege del av BB06.
- 1.5.18 Leikeplass f\_LP07 innanfor planområdet skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB07.
- 1.5.19 Leikeplass f\_LP08 og gangveg f\_G01 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB09 og nordlege del av BB06.
- 1.5.20 Leikeplass f\_LP09 skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor sørlege del av BB06.
- 1.5.21 Leikeplass o\_LP10 innanfor planområdet skal etablerast før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til xxx.
- 1.5.22 Felles leike- og uteareal, gangveg f\_G04, køyreveg f\_KV19 og parkering f\_PP03 skal vere etablert før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve for bustadar innanfor BB10. Leikeplassen skal utstyrrast med minst to leikeapparat, sandkasse og bord og benkar.
- 1.5.23 For kvar bustadeining i planområdet, med unntak av BB05-09, skal det opparbeidast minimum 50 m<sup>2</sup> felles uteoppahldsareal per bustadeining. For BB05-09 skal det opparbeidast minimum 25 m<sup>2</sup> felles uteoppahldsareal per bustadeining. Uteoppahldsareala kan opparbeidast innanfor arealføremål avsett til felles uteoppahldsareal, leikeplass eller bustad. Delar av areala skal leggjast til rette for leik.
- 1.5.24 Køyrevegar, fortau og gangvegar skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til BB01 – BB10. Ferdigstilling av køyrevegar kan delast opp slik at det høver med bustadutbygginga. Det skal då opparbeidast veg eit stykke forbi innkøyring til bustadfelta, i samsvar med plan, slik at lastebil kan snu i krysset. Bustadfelta skal ha sikra tilkomst for både køyrande, gåande og syklande.
- 1.5.25 o\_KV03 skal vere ferdig opparbeidd fram til og med f\_KV16, før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustader innanfor BB05 – BB09.
- 1.5.26 O\_KV05, o\_KV06, f\_KV08 og f\_KV09, med tilhøyrande fortau FT01, FT02 og FT04, skal vere ferdig opparbeidd for sikker skuleveg før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustader innanfor BB01 - BB04.
- 1.5.27 Parkeringsplass f\_PP01 skal vere ferdigstilt før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til tiltak i område N01.
- 1.5.28 Parkeringsplass o\_PP02 skal etablerast samstundes med etablering av kollektivterminal o\_KT01.
- 1.5.29 Trygg skuleveg til Sæbø skule skal vere sikra opparbeida, før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB05-09. Trygg skuleveg kan opparbeidast innanfor bestemmelsesområde #2 (anleggs- og riggområde), dersom ikkje veganlegget er ferdigstilt. Løysinga for trygg skuleveg skal godkjennast av Radøy kommune og rett vegmynde, før det vert gjeve rammeløyve for bustader.

1.5.30 Trygg skuleveg til Sæbø skule skal vere sikra opparbeida før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB01-04. I trygg skuleveg inngår fortau f\_FT01 og f\_FT02. o\_FT01 treng ikkje vere opparbeida langs heile o\_KV05, det kjem an på kva for retning trygg skuleveg går. Dersom trygg skuleveg går mot aust og kryssar hovudvegen (o\_KV01), skal også undergang under/bru over o\_KV01 innanfor bestemmelsesområde #1 (utforming), og vidare skuleveg innanfor bestemmelsesområde #2 (anleggs- og riggområde), vere ferdig opparbeida før trygg skuleveg er sikra og ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB01-04 kan bli gjeve. Løysinga for trygg skuleveg skal godkjennast av Radøy kommune og rett vegmynde, før det vert gjeve rammeløyve for bustader.

1.5.31 Trygg skuleveg til Sæbø skule skal vere sikra opparbeida før det vert gjeve ferdigattest/bruksløyve til bustadene innanfor BB10. I trygg skuleveg inngår delar av fortauet o\_GS03.

1.5.32 Før det er tillate med utskilling av nye tomtar innanfor BF01-05 skal trygg skuleveg frå det aktuelle delfeltet til Sæbø skule vere etablert.

## 1.6 PLANKRAV (PBL § 12-7 NR 11)

1.6.1 Før det kan gjevast løyve til tiltak skal det føreligge godkjent detaljreguleringsplan i områda:

BK01 – BK10 Bustader konsentrerte

N01 Nærings

f\_SAS01 Småbåtanlegg (og SSB01)

1.6.2 Detaljregulering av BK01 skal sikre gangvegkopling til vedtatt vegareal sør i reguleringsplan for Austmarka Austestad – Austmarka sør, planid. 12601973000100, vedtatt 27.08.73.

1.6.3 Detaljregulering av N01 skal sikre naudsynt bufferareal mot andre føremål.

## 1.7 KRAV OM STØYANALYSE (PBL § 12-7 NR 12)

1.7.1 Det skal utarbeidast ny støyanalyse basert på prosjektert plassering av bustadene. Støyanalysen skal ligge ved søknad om byggeløyve.

## 1.8 KRAV OM UTARBEIDING AV FORVALTNINGSPLAN FOR IVARETAKING AV ORGANISK MILJØ I STORHEIMELVA (PBL § 12-7 NR 12)

1.8.1 Det skal utarbeidast forvaltningsplan for ivaretaking av Storheimelva.

## 2 BUSETNAD OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR 1 )

### 2.1 BUSTADER FRITTLIGGJANDE (BF01 – BF05) (1111)

- 2.1.1 Arealformål BF01 – BF05 er område for eksisterande, frittliggjande bustader, med tilhørende anlegg. Det er tillatt med utbygging på utskilte tomtar.
- 2.1.2 Maksimal tomteutnytting, inklusiv parkering, er 30 % BYA.
- 2.1.3 Maksimal mønehøgde er 9 meter og maksimal gesimshøgde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
- 2.1.4 Bustadene skal ha parkeringsdeking på 2 plasser per bueining.

### 2.2 BUSTADER KONSENTRERTE (BK01- BK10) (1112)

- 2.2.1 Arealformål BK01 – BK10 er område for konsentrerte bustadeiningar, med uteoppfaldsareal, leikeareal og tilkomstvegar. Området har krav til detaljregulering.
- 2.2.2 Maksimal tomteutnytting, inklusiv parkering er 40 % BYA.
- 2.2.3 Maksimal mønehøgde er 10 meter og maksimal gesimshøgde er 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

### 2.3 BUSTADER BLOKK (BB01 – BB10) (1113)

- 2.3.1 Arealformål BB01 – BB10 er område for blokkar.
- 2.3.2 Tal einingar, mønehøgde, gesimshøgde og utnyttingsgrad for området er i høve tabell:

	Maks tal einingar	Arealutnytting % BYA	Maks mønehøgde, målt frå 1.etg med bustad	Maks gesimshøgde, målt frå 1.etg med bustad	Maks byggehøgde (Kotehøgde), målt frå 1.etg med bustad
BB01	12	40 %	14 meter	12 meter	k+ 87-88
BB02	30	40 %	14 meter	12 meter	k+ 76-81,5
BB03	36	40 %	14 meter	12 meter	k+ 63-78,5
BB04	12	40 %	13 meter	11 meter	k+ 58-61

	Maks tal einingar	Arealutnytting % BYA	Maks byggehøgde frå planert terreng i vest	Maks byggehøgde frå planert terreng i aust	Maks byggehøgde (kotehøgde)
BB05	20	50 %	15 meter	21 meter	k+ 50
BB06	30	65 %	7,5 meter	12 meter	k+ 40,5
BB07	32	65 %	12 meter for blokken i sør /15 meter for blokken i nord	21 meter for blokken i sør /18 meter for blokken i nord	k+ 50
BB08	32	70 %	15 meter	18 meter for blokken i sør /21 meter for blokken i nord	k+ 51
BB09	12	75 %	7,5 meter	12,5 meter	k+ 38

	Maks tal einingar	Arealutnytting % BYA	Maks byggehøgde frå planert terreng	Maks byggehøgde (kotehøgde)
BB10	18	25 %	11 meter	k+ 61

- 2.3.3 Bustadene skal ha parkeringsdekning på 2 plasser per bustadeining i samsvar med kommunedelplanen for Radøy sør. Innanfor BB05-09 er det tillate med ein parkeringsdekning på 1,5-2 plassar per eining, noko som er i tråd med kommuneplanen for Radøy.
- 2.3.4 Bustadene skal ha vassboren varme.
- 2.3.5 Innanfor BB01-04 er det tillate med blokkar med maksimalt 6 einingar i kvar. Innanfor BB01 er det tillate med 2 blokkar, innanfor BB02 er det tillate med fem blokkar, innanfor BB03 er det tillate med seks blokkar, og innanfor BB04 er det tillate med to blokkar. Parkering skal skje innanfor dei ulike delfelta.
- 2.3.6 Innanfor BB05 er det tillate med ein etasje med parkering. Innanfor BB07 og BB08 er det tillate med to etasjar med parkering. Dei delar av parkeringsanlegg som er synleg, skal gis ein estetisk tiltalande fasade.
- 2.3.7 For blokkbygg innanfor BB05, BB07 og BB08 er det tillate med takterassar. Den øvste etasjen skal vere trekt inn minimum 8 meter frå fasade mot aust og minimum 3 meter frå fasadane mot nord og mot sør. Det er totalt lov med  $70\text{ m}^2$  bygd areal i denne etasjen.
- 2.3.8 For blokkar innanfor BB05, BB07 og BB08 er det tillate med takoppbygg for maskinrom for heis. Desse kan vere inntil 1,2 m høgare enn maksimumshøgder som er satt for felta. Slike takoppbygg skal utgjere maksimalt 15 % av takflata. Takoppbygga skal gis ein arkitektonisk utforming slik at dei utgjer ein heilskapleg del av byggets takform.
- 2.3.9 Bygg innanfor BB05-09 skal i hovudsak vere kledd i trepanel i jordfarge. Fasadane kan kombinerast med innslag av glassoverflater og fasadeplatar i nøytrale fargar. Utebodar skal dekkast med trepanel i jordfarge.
- 2.3.10 Bygg innanfor BB05, BB07 og BB08 skal ha flatt tak. Bygg innanfor BB06 og BB09 skal ha takvinkel på 3-6 gradar.
- 2.3.11 Innanfor BB10 er det tillate med to blokkar med totalt 18 einingar. Det kan maksimalt vere 3 etasjar. Blokkane kan ha skråtak eller flatt tak. Felles uteareal skal etablerast innanfor BB10. Parkering for BB10 skal etablerast på f\_PP03.

## 2.4 BARNEHAGE (BH) (1161)

- 2.4.1 Arealformål BH01 er område for barnehage med tilhøyrande uteoppphaldsareal, tilkomstveg og parkeringsplass.
- 2.4.2 Maksimal tomteutnytting, inklusiv parkering, er 40 % BYA.
- 2.4.3 Maksimal mønehøgde er 9 meter og maksimal gesimshøgde er 7 meter over gjennomsnittleg planert terreng.
- 2.4.4 Parkeringsdekning skal vere 0,2 parkeringsplassar per barn og 0,6 parkeringsplass per tilsett.

## 2.5 NÆRING (N) (1300)

- 2.5.1 Arealformål N01 er område for næringsbygg og anlegg. Området har krav til detaljregulering.
- 2.5.2 Maksimal tomteutnytting, inklusiv parkering, for N01 er 80 % BYA.
- 2.5.3 Maksimal byggjehøgde innafor N01 er 10 meter over gjennomsnittleg planert terreng.
- 2.5.4 Tiltak innafor N01 skal ta omsyn til aktivitet innanfor og i samband med Tjorehagen.

## 2.6 RENOVASJONSANLEGG (KTA) (1560)

- 2.6.1 f\_KTA01 er område for avfallshandsaming og post for BB01 og nordleg del av BB02.
- 2.6.2 f\_KTA02 er område for avfallshandsaming og post for sørleg del av BB02, heile BB03 og heile BB04.
- 2.6.3 f\_KTA03 er område for avfallshandsaming og post for BB05 – BB09.
- 2.6.4 f\_KTA04 er område for avfallshandsaming og post for BB10.

## 2.7 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE (SAS) (1588)

- 2.7.1 f\_SAS01 er område for småbåtanlegg i sjø med tilhøyrande strandsone. Området har krav til detaljregulering. I område er det tillate med tiltak i samband med småbåtanlegget. Tiltak kan vere kaiar, flytebryggar, bølgebrytarar, etc.
- 2.7.2 Det skal ikkje setjast opp gjerde eller andre innretningar i strandsona som hindrar fri ferdsle.

## 2.8 NAUST (UNB) (1589)

- 2.8.1 UNB01 er område for eksisterande naust
- 2.8.2 Mindre tiltak på eksisterande naust er tillate.
- 2.8.3 Det skal ikkje setjast opp gjerde eller andre innretningar i naustområde som kan hindre fri ferdsel i strandsona.

## 2.9 UTEOPPHALDSAREAL (UA) (1600)

- 2.9.1 Området f\_UA01 og f\_UA02 er felles uteopphaldsareal for BB01-04.
- 2.9.2 Felles uteopphaldsareal skal vere naturområde med eksisterande vegetasjon. Det er høve til å etabler enkle, reversible tiltak som ikkje krev terrenginngrep, til dømes benkar, natursti, gapahauk og liknande.

## 2.10 LEIKEPLASS (LP) (1610)

2.10.1 Områda f\_LP01 – f\_LP09 er område for felles leikeplass:

Leikeplass	Felles for:
f_LP01	Nordleg del av BB01 og av BB02
f_LP02	BB03 og BB04
f_LP03	BB01 – BB04
f_LP04	BB05 og BB07
f_LP05	BB05, BB07 og sørleg del av BB06
f_LP06	BB06
f_LP07	BB07
f_LP08	BB08, BB09 og nordlege del av BB06
f_LP09	BB06

2.10.2 Leikeplass skal vera opparbeidd med minst to leikeapparat, sandkasse og bord og benkar.

2.10.3 Leikeplass skal skjermast mot trafikkfare.

2.10.4 Leikeplass skal ligge solvendt til og vere skjerma for sterk vind, forureining, elektromagnetiske felt, støy og annan helsefare.

2.10.5 Areal brattare enn 1:3 og smalare enn 10 meter kan ikkje.

## 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 2)

### 3.1 KØYREVEG (KV) (2011)

3.1.1 Området KV01-KV 21 er område for køyreveg:

Veg nr	Funksjon
o_KV01	Fylkesveg 565, Radøyvegen. o_KV01 er hovudveg gjennom planområdet. Vegen delt av bru o_KV19.
o_KV02	Fylkesveg 565, Radøyvegen. o_KV02 er hovudveg gjennom planområdet. Vegen delt av bru o_KV19.
o_KV03	Offentleg tilkomst til framtidige bustadområdar på austsida av o_KV01.
o_KV04	Fylkesveg 407, Sæbøvegen.
f_KV05	Felles tilkomst til BH01, N02, BK04 og BK06.
f_KV06	Felles tilkomst til N02, BK07, BK08, BK09 og BB02.
f_KV07	Felles tilkomst til bustader innanfor BK07 og BK08.
f_KV08	Felles tilkomst til bustader innanfor BB01.
f_KV09	Felles tilkomst til bustader innanfor BB02, BB03 og BB04.
o_KV10	Offentlig tilkomst til Tjorehagen, parkeringsplass for Tjorehagen f_PP01, og kollektivhaldeplass knytt til aktivitet innanfor Tjorehagen. o_KV10 er utforma som snuplass.
f_KV11	Felles tilkomst til bustad innanfor BF05.
f_KV12	Felles tilkomst til bustad innanfor BF05.
o_KV13	Del av offentleg tilkomst til småbåtanlegg og strandsone.
o_KV14	Del av offentleg tilkomst til småbåtanlegg og strandsone.
f_KV15	Felles tilkomst til bustader innanfor LB03.
f_KV16	Felles for BB08, BB09 og nordleg del av BB06.

f_KV17	Felles for BB05, BB07 og sørleg del av BB06.
f_KV18	Felles for BK01
f_KV19	Felles for BB10
o_KV20	Offentleg tunnel
o_KV21	Offentleg bru

### 3.2 FORTAU (FT) (2012)

3.2.1 Arealformål FT01-FT05 er område for fortau:

Nr.	Funksjon
f_FT01	Felles fortau knytt til f_KV05
f_FT02	Felles fortau knytt til f_KV06.
f_FT03	Felles fortau knytt til f_KV07.
f_FT04	Felles fortau knytt til f_KV09
o_FT05	Offentlege fortau og er knytt til o_KHP03.

3.2.2 Fortau f\_FT01 skal ha ein breidde på minst 3 meter for å gjere det mogleg å etablere gang- og sykkelveg i framtida.

3.2.3 Fortau f\_FT02, f\_FT03, f\_FT04 og o\_FT05 skal ha ei breidde på minst 2,5 meter.

### 3.3 GANG OG SYKKELVEG (GS) (2015)

3.3.1 Området GS01-GS11 er område for gang- og sykkelveg:

Nr.	Funksjon
o_GS01	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_KV01.
o_GS02	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_KV03.
o_GS03	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_KV03 i nord.
o_GS04	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_KV03 og FV565.
o_GS05	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_KV03 og o_GS13.
o_GS06	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_KV04 og o_KV02.
o_GS07	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_GS06 og o_KV13.
o_GS08	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_GS09.
o_GS09	offentleg gang og sykkelveg knytt til o_GS10 og o_KV04
o_GS10	offentleg gang og sykkelveg på bru knytt til o_GS05 og o_GS09.

3.3.2 Gang- og sykkelveg skal ha ein breidde på minst 3 meter.

### 3.4 GANGVEG (G) (2016)

3.4.1 Området G01-G03 er område for gangveg:

Nr.	Funksjon
f_G01	felles gangveg mellom BB06 og BB09.

f_G02	felles gangveg mellom f_KV08 og f_LP03.
f_G03	felles gangveg mellom f_G02, f_LP03 og f_UA01.
f_G04	felles gangveg mellom o_GS04 og o_KV03/o_GS03.

3.4.2 Gangveg skal ha ein breidde på minst 2,5 meter.

### 3.5 ANNAN VEGGRUNN – TEKNISKE ANLEGG (AVT) (2018)

3.5.1 Område o\_AVT01 - o\_AVT05 er offentleg vegfylling langs o\_KV01/fv.565.

### 3.6 ANNAN VEGGRUNN – GRØNTAREAL (AVG) (2019)

- 3.6.1 Områda for o\_AVG er areal for offentlege vegfyllingar knytt til dei tilgrensande offentlege veganlegga.
- 3.6.2 Områda for o\_AVG skal der det er mogleg og hensiktsmessig plantast med stadeigen vegetasjon.
- 3.6.3 Områda for f\_AVG er felles vegfylling knytt til det tilgrensande felles vegane i planområdet.
- 3.6.4 Områda for f\_AVG skal der det er mogleg og hensiktsmessig plantast med stadeigen vegetasjon.

### 3.7 KOLLEKTIVTERMINAL (KT) (2072)

3.7.1 Område o\_KT01 er kollektivterminal knytt til fylkesveg 565.

### 3.8 KOLLEKTIVHALDEPLASS (KHP) (2073)

3.8.1 Område o\_KHP01 - o\_KHP11 er kollektivhaldeplassar.

### 3.9 PARKERING (PP) (2082)

- 3.9.1 Område f\_PP01 er felles parkeringsplass for N02.
- 3.9.2 Område o\_PP02 er pendlarparkeringsplass knytt til kollektivterminal.
- 3.9.3 Område f\_PP03 er parkeringsplass for bustadar innanfor BB10.

## 4 GRØNNSTRUKTUR (GST) (PBL §12-5 NR 3)

### 4.1 GRØNT STRUKTUR (3001)

- 4.1.1 Grønt struktur GST01 er område ved Tjorehagen og næringsområde N02.
- 4.1.2 GST02 er ein grøn buffer som skal skjerma mot barnehagen (BH01).

## 4.2 NATUROMRÅDE (NAT) (3020)

- 4.2.1 Naturområde NAT01 – NAT04 er naturområde – grønnstruktur langs Storheimselva. Innanfor NAT01-04 er det tillate å etablere teknisk anlegg for avlaup.
- 4.2.2 Naturområde skal ha eksisterande vegetasjon. Det er ikke høve til å etablere tiltak i området.

## 4.3 FRIOMRÅDE (FRI) (3040)

- 4.3.1 Friområde f\_FRI01 er felles for BB01-04.

## 4.4 PARK (PA) (3050)

- 4.4.1 Parkområde PA01 og PA02 er privat areal knytt til anlegget Tjorehagen.

## 4.5 VEGETASJONSSKJERM (VSK) (3060)

- 4.5.1 Innanfor f\_VSK01 - f\_VSK03 skal det etablerast vegetasjonsskjerm.

# 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL (PBL §12-5 NR 5)

## 5.1 NATURFORMÅL AV LNFR (LNA) (5120)

- 5.1.1 LNA01-LNA04 er område for naturområde, og skal holdast fri for tiltak. For LNA03 er det eit unntak med at det her er tillate å etablera teknisk anlegg for avlaup.

## 5.2 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL – SPREDT BUSTAD TILLETE – EKSISTERANDE (LB) (5210)

- 5.2.1 Område LB01 – LB06 er område for landbruk, natur og friluftsliv der eksisterande spredt bustad er tillat.
- 5.2.2 Mindre tiltak knytt til eksisterande bustader er tillate.

## 5.3 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL – SPREDT FRITIDSBUSTAD TILLETE – EKSISTERANDE (LF) (5220)

- 5.3.1 Område LF01 – LF04 er det område for landbruk, natur og friluftsliv der eksisterande spredt fritidsbustad er tillate.
- 5.3.2 Mindre tiltak knytt til eksisterande fritidsbustader er tillate.

## 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5 NR6)

### 6.1 SMÅBÅTHAMN (SSB) (6230)

- 6.1.1 Område SSB er område for småbåthamn i sjø.
- 6.1.2 I område er det tillate med mindre tiltak, i samband med naustområdet UNB. Mindre tiltak kan vere kaiar, flytebryggar, etc.

## 7 OMSYNSSONER (PBL § 12-6, JF § 11-8)

### 7.1 SIKRINGSSONE FOR FRISIKT VED VEG (PBL § 12-6 JF § 11-8 A)

- 7.1.1 I området for frisiktsone H140 skal det vere fri sikt i ei høgd av 0,5 over tilgrensande veg sitt plan.

### 7.2 STØYSONE (PBL § 12-6 JF § 11-8 A)

- 7.2.5 I område med støysone \_Gul H 220 skal det etablerast støyskjerm mot nye bustader.
- 7.2.6 I område med støysone \_Raud H 210 kan det ikkje etablerast nye bustader.

### 7.3 SONE FOR BEVARING AV NATURMILJØ (PBL § 12-6 JF § 11-8 C)

- 7.3.1 Område H560\_1 er omsynssone for bevaring av naturmiljø lang Storheimselva. Storheimselva er gyte- og oppvekstplass for sjøaure, og har kulturbete langs det meste av elva.
- 7.3.2 Det kan ikkje etablerast tiltak i omsynsona.
- 7.3.3 Det kan ikkje etablerast mellombelse deponi eller liknande i omsynsona.
- 7.3.4 Det skal treffast tiltak i samsvar med godkjent forvaltningsplan for å unngå avrenning eller anna fom for ureining av vassdraget i byggjepериode og etter ferdigstilt utbygging.
- 7.3.5 Det skal etablerast ein kulp ved utløpet av Storheimselva.

### 7.4 SONE FOR BEVARING AV KULTURMILJØ (PBL § 12-6 JF § 11-8 C)

- 7.4.1 Område H570 er omsynssone for bevaring av kulturmiljø.
- 7.4.2 Det ligg eit automatisk freda kulturminne i som er bandlagt etter lov om kulturminne i omsynsona. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminnet, eller kan framkalle fare for at de kan skje. Normalt vedlikehald på eksisterande vegar i sona er tillate.

## 7.5 BANDLEGGINGSSONE ETTER LOV OM KULTURMINNE (PBL § 12-6 JF § 11-8 D)

- 7.5.1 Område H730\_01 og H730\_02 er bandleggingssonar for automatisk freda kulturminner, steinalderlokalitet, id. 90680 og id. 170554.
- 7.5.2 Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminnet, eller framkalle fare for at det kan skje.

## 8 BESTEMMELSESOMRÅDET (KARTFORSKRIFTEN)

### 8.1 UTFORMING

- 8.1.1 Innanfor området #1 kan det etablerast undergang under/bru over o\_KV01.

### 8.2 ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE

- 8.2.1 Innanfor området #2 kan det etablerast midlertidig skuleveg til Sæbø skule. Denne kan leggjast slik det til ein kvar tid er mest hensiktsmessig. Det skal leggjast vekt på universell utforming, trafikksikring for mjuke trafikantar og skånsamt terrengeinngrep. Skulevegen skal være minimum 3 meter brei, og med fast dekke. Prosjektert løysing skal godkjennast av Radøy kommune.